



REZ



Pohľad







Výkaz výstuže

①	Ø16 - dl. 2 500 - 91 ks	1.58 kg/m	359 - kg
②	Ø16 - dl. 1 300 - 91 ks	1.58 kg/m	187 - kg
③	Ø12 - dl. 2 200 - 91 ks	0.89 kg/m	178 - kg
④	Ø10 - dl. 2 500 - 91 ks	0.62 kg/m	141 - kg
⑤	Ø10 - dl. 1 300 - 91 ks	0.62 kg/m	73 - kg
⑥	Ø12 - dl. 6 000 - 66 ks	0.89 kg/m	352 - kg
Spolu :			1 291 - kg

Poznámka:

Krytie výstuže je 40 mm



Zodpovedný projektant :	ING. MIROSLAV DILSKÝ			
Projektant :	ING. MIROSLAV DILSKÝ			
Investor - stavebník: OBEC GÁNOVCE				
Stavba: VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE "SLNEČNÁ"				
Objekt: SO 01-KRIŽOVATKA SLNEČNÁ-HLAVNÁ			Zákazkové číslo:	09/2019
			Dátum:	010/2019
			Stupeň - účel:	DSP a PDRS
			Počet A4:	1A4
			Mierka:	1:500
Názov prílohy: VÝKRES VÝSTUŽE OM			Výkres:	8